

2021年度 2級建築施工管理技士 受験対策講座 受講生各位

**教材内容訂正のご案内**

下記の配付教材について、内容の一部に訂正がございます。受講生の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、以下のように訂正いたします。

配付教材：2021年度版 2級建築施工管理技士 講義要点テキスト

頁	該当箇所	誤	正
20	2. 遮音・吸音 4行目	遮音とは、壁等に入射する音を吸収又は透過させて反射させないように遮断することをいう。一方、吸音とは、音のエネルギーの一部が、物質中で別のエネルギーに変わることをいう。	遮音とは、音が伝わらないように遮断する(透過させない)ことをいう。一方、吸音とは、壁等に入射する音を吸収又は透過させて反射させないようにすることをいう。
128	●図表11 圧接継手に関する主な規定	圧接部の長さ(1.1d以下)	圧接部の長さ(1.1d 以上)
150	(1) エンドタブの使用 1行目	始点と終点は	始端と終端は
259	●図表4:労働安全衛生法関連の申請・届出 設置報告書が必要なクレーン等	・0.25t 以上 3t 未満のエレベーター	・0.25t 以上 1t 未満のエレベーター
297	◆7 建築監視員 4行目	是正命令の発動を	下記の命令の発動を
298	1. 単体規定と集団規定 1行目	単体規定とは、原則として都市計画区域内の建築物に対して規定を加えるもので、全国どこの建物でも適用される規定をいう。	単体規定とは、全国どこの建物でも適用される規定をいう。
303	●図表1 タイトル	特定建設業の建設業29業種と指定建設業	建設業 29 業種と指定建設業
309	3. 現場代理人の選任等に関する通知 4行目	書面により	書面等により
310	(5) 一括下請負の禁止 3行目、6行目		
326	◆2 中規模事業場 1行目	鉄骨又は鉄筋コンクリート造	鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

以上